

BasicLINE mini

BasicLINE mini, valkoinen





Tyyppi: 6811 EB-500

Snro: 2619331

Tuotekoodi: 2CKA006800A2517

GTIN: 4011395148037



Tekniset tiedot

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: 0 ... 45 °C

Elektroniikka

Käyttötaajuus: 50 Hz

Valvonta-alue: 360 °

Pakkaus

Paketti: 1/30

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Malli / Tyyppi:	läsnäolotunnistin
Anturin tyyppi:	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä:	Ei
Vakiovalosäätö:	Ei
HVAC-ohjaus:	Ei
Pakotettu päällekykentä:	Ei
Pakotettu poiskykentä:	Ei
Eläintunnistus:	Ei
Aliryömintäsuojaus:	Kyllä
Ketjutettava:	Ei
Optimaalinen asennuskorkeus:	2 m
Porraskäytävän valvonta:	Kyllä
Vaiheenvaihtokytkin:	Ei
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:	Ei
Kaukokäyttö:	Ei
Kauko-ohjaus:	Ei
Vastearvon herkkyyden säätö:	Kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Kyllä
Merkintantoyksiköllä:	Ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:	Ei
Asennustapa:	muu
Kattoasennus:	Kyllä
Seinäasennus:	Ei
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Läpinäkyvä:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20

Jännitetyyppi:	AC
Taajuus:	50 Hz
Nimellisjännitealue:	230 V
Vähimmäispäälläoloaika:	60 s
Enimmäistyösykli:	15 min
Vaakasuntainen havainnointikulma:	360 °
Valaistustason raja-arvo:	10...1000 lx
Ala-aseman sisääntulo:	Ei
Hälytystoiminto:	Ei
Leveys:	75 mm
Korkeus:	130 mm
Syvyys:	150 mm
Upotusleveys:	27 mm
Upotussyvyys:	205 mm
Upotushalkaisija:	32 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	205 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei