


Ajastin

Perusajastin 10A Impressivo antrasiitti

Tyyppi: T210-81**Snro:** 2619351**Tuotekoodi:** 2TKA00000876**GTIN:** 6438199002255

Kiinteät aseteltavat ajat: 15min, 30min, 1h, 2h, 4h ja 8h, vaihdettavat merkintäliuskat, 2-napainen kytkentä, 230VAC, 50Hz, 0 - 40 C, IP21, Resisttiivinen kuorma 10A (2300W), X-kuormat 2AX (esim. hehkulamppu), Ruuvi liittimet max 2,5 mm², merkkivalo palaa kun toiminnassa.



Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisjännite:	230 V
------------------	-------

Luokitus

Sopii koteloituudelle (IP):	IP21
-----------------------------	------

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	0 ... 40 °C
------------------	-------------

Mitat

A:	70 mm
B:	70 mm
C:	32 mm
Upotusmitat:	18 mm

Luokitus

Suojausluokka:	IP21
----------------	------

Elektroniikka

Käyttötaajuus:	50 Hz
Johdin koko max.:	2,5 mm ²

Pakkaus

Paketti:	1/10/100/1200
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Kokoonpano:	peruselementti keskiölevyllä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:	1
Malli / Tyyppi:	elektroninen
Aika-asetus:	15...480 min
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Väri:	antrasiitti
RAL-numero (vastaava):	7021
Lyhyin kytkentäjakso:	15 min
Nimellisvirta:	10 A

Tuotekortti

Perusajastin 10A Impressivo antrasiitti



Maksimiteho:	2300 W
Upotussyvyys:	18 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	18 mm
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	34 mm
Laitteen syvyys:	71 mm