

Kytkin

Kytkin 6, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisäliitintä, alumiini


Tyyppi: 1066A-83

Snro: 2046715

GTIN: 6438199003245



Pinta-asennettava kytkin jousikiinnitteisellä vivulla ja jousiliittimin. Sisältää kytkimen rungon, vivun, pintakehyksen sekä pohjalevyn. Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille. IP21 tiiveys saavutetaan vain jos kaapeli tuodaan alhaalta tai pohjan läpi.



Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2TKA00001603

Sähkösuureet

Nimellisvirta: 16 AX

Nimellisjännite: 250 V

Luokitus

Suojausluokka: IP21

Pakkaus

Paketti:	1/10/100/1200
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Kytkentätapa:	2-napainen kytkin
Käyttötapa:	keinuvipu/painike
Kokoonpano:	peruselementti keskiölevyllä
Painikekytkin:	Ei
Vipujen määrä:	1
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	ruuvikiinnitys
Asennuslevyllä:	Ei
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Väri:	alumiini
RAL-numero (vastaava):	9010
Merkintätila/-pinta:	ei
Valaisu:	ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP21
Nimellisjännite:	250 V
Nimellisvirta:	16 A
Kytkentävirta loistelampuille:	16 AX
Takaisinkytkentäliitin:	Ei
Pesukonekytkin:	Ei
Laitteen leveys:	70 mm
Laitteen korkeus:	35 mm
Laitteen syvyys:	70 mm
Upotussyvyys:	18 mm

Tuotekortti

Kytkin 6, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisäliitintä, alumiini



Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

18 mm