
# Pistorasia

## Pistorasia, Impressivo, 4-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, antrasiitti






**Tyyppi:** 404EA-81

**Snro:** 2406008

**Tuotekoodi:** 2TKA00001614

**GTIN:** 6438199003351

Pistorasiassa on kaksi 2-osaista pistorasiarunkoa, jotka on ketjutettu valmiiksi. Molemmissa rungoissa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkeä max 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus). Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimiä. Lapsisuojat on integroitu pistorasiarunkoihin. IP21 tiiveys saavutetaan vain jos kaapeli tuodaan alhaalta.

# Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

| | |
|---|---|
| Nimellisvirta: | 16 A |
| Nimellisjännite: | 250 V |

### Luokitus

| | |
|---|---|
| Sopii kotelointiluokalle (IP): | IP21 |

### Luokitus

| | |
|---|---|
| Suojausluokka: | IP21 |

**© ABB 2026**

**Y-tunnus** 0763403-0

**www.asennustuotteet.fi/catalog**

**Asiakaspalvelukeskus**

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

**Puhelinvaihde**

010 22 11

## Pakkaus

| | |
|---|---|
| Paketti: | 1/20 |
| Yksikkö: | kpl |

## ETIM Data

| | |
|---|---|
| Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä): | 2 |
| Merkinantolampulla: | Ei |
| Kytkettävien pistorasioiden määrä: | 1 |
| Vaiheiden lukumäärä: | 1 |
| Merkintä/ilmaisu: | ei ole |
| Kytkentätapa: | pistokepuristin / jousiliitin |
| Saranoitu kansi: | Ei |
| Parannettu kosketussuojaus: | Kyllä |
| Merkintäpaikka: | Ei |
| Väri: | antrasiitti |
| RAL-numero (vastaava): | 7021 |
| Metalliväri: | Ei |
| Läpinäkyvä: | Ei |
| Lukittava: | Ei |
| Irrotus/vapautus-mekanismi: | Ei |
| Eristetty asennus: | Ei |
| Toiminnanilmaisevalla valolla: | Ei |
| Hakuvalolla: | Ei |
| Ylijännitesuojaus: | Ei |
| Vikavirtasuojaus: | Ei |
| Pienoissulakkeella: | Ei |
| Erikoisteholähde: | ei erityistä virtalähdettä |
| Asennustapa: | pinta-asennus |
| Kiinnitystapa: | ruuvikiinnitys |
| Materiaali: | muovi |
| Materiaalin laatu: | kestomuovi |
| Halogeeniton: | Kyllä |
| Pinnan suojaus: | käsittelemätön |

**© ABB 2026**
**Y-tunnus** 0763403-0
**www.asennustuotteet.fi/catalog**

**Asiakaspalvelukeskus**
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

**Puhelinvaihde**
010 22 11

| | |
|---|---|
| Pintamateriaali: | kiiltävä |
| Antibakteerinen käsittely: | Ei |
| Ketjutusmahdollisuus: | Ei |
| Päälle/pois-kytkimellä: | Ei |
| Kääntyvä keskiosa: | Ei |
| Taajuus: | 50 Hz |
| Laitteen leveys: | 115 mm |
| Laitteen korkeus: | 42 mm |
| Laitteen syvyys: | 100 mm |

**© ABB 2026**
**Y-tunnus** 0763403-0
**www.asennustuotteet.fi/catalog**

**Asiakaspalvelukeskus**
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

**Puhelinvaihde**
010 22 11