

Painike

Painiketaulu, 4-nappinen, Impressivo, matta musta

Tyyppi: FAP1204-885

Snro: 7005505

Tuotekoodi: 2TKA00004486

GTIN: 6438199008684



4-osainen painiketaulu jota voi käyttää myös 2-osaisena. Soveltuu esimerkiksi askelreiden ohjaukseen tai elektronisten ohjausjärjestelmien painikkeeksi. Koskettimien kuormitettavuus on 1mA-1A / 5-24V ac/dc. Kullakin painikkeella erikseen kytkettävä valkoinen LED-merkkivalo jonka kirkkautta voi säätää portaittain. Voidaan asentaa pintaan sekä kojerasian päälle.



Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisjännite:	24 V
------------------	------

Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP20
--------------------------------	------

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	5 ... 40 °C
------------------	-------------

Signaalituotteet

Kytkimen kuormitettavuus (max):	1 mA - 1 A ac/dc res. 5 - 24V ac/dc
Merkkivalon virrankulutus:	10 mA ac/17 mA dc

Sähkösuureet

Käyttöjännite:	5 - 24 V ac/dc
----------------	----------------

Pakkaus

Paketti:	1/10/100/1200
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Kokoonpano:	peruselementti keskiölevyllä
Malli / Tyyppi:	ryhmäpainike
Käyttötapa:	painonappi
Avautuvien koskettimien lukumäärä:	4
Vipujen määrä:	4
Napojen lukumäärä:	1
Nimellisvirta:	1 A
Kytkentätapa:	ruuviliitos
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	lakattu
Pintamateriaali:	matta
Väri:	musta
RAL-numero (vastaava):	9005
Merkintäpaikka:	Ei
Iskunkestävyysluokka:	IK00
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	71 mm

Tuotekortti

Painiketaulu, 4-nappinen, Impressivo, matta musta



Laitteen syvyys:	20 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	21 mm