
Kojerasia



Tyyppi: AU4.2

Snro: 1152342

Tuotekoodi: 2TKA00005780

GTIN: 6438199026329

IP3X

Kojerasia levyseinä-asennuksiin ja betonivaluihin. Rasian korkeus on 58 mm, joten siinä on runsaasti tilaa sähköasennuksille. Rasiassa aikasempaa enemmän ruuvitorneja ja pidemmät kiinnitysruuvit.

Rasiassa on integroidut kipsilevytuet ja kuusi nysäaihiota sivuilla ja kolme pohjassa. Laaja valikoima lisävarusteita, kuten erikokoisia nysiä ja korotusrenkaita.

Rasia on yhteensopiva AS4.2- ja AS95-rasiatukien kanssa. Monikäyttöistä AS4.2-lisävarustetta voidaan käyttää vedonpoistonysänä, yhdyskappaleena c/c71 mm rasiayhdistelmissä ja rasiatukena 66 mm runkoon. Voit myös käyttää kahta niistä yhdessä rasiatukena 95 mm runkorakenteissa. 66 - 95 mm:n runkokokoihin suosittelemme AS95 rasiatuen käyttöä.

Rasian kansi on valmistettu kierrätysmateriaalista.

Rasia on valmistettu halogeenivapaasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää standardin IEC/EN60670-1 mukaiset hehkulankatestin vaatimukset (850 °C).

Tekniset tiedot

ETIM Data

Asennustapa:	muu
Muoto:	pyöreä

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Rakennetyyppi:	muu
Malli / Tyyppi:	yksittäinen
Pyörivä rengas:	Ei
Varusteena:	ei ole
Halkaisija:	71 mm
Pituus:	58 mm
Leveys:	71 mm
Syvyys:	58 mm
Sisäsyvyys:	55 mm
Soveltuu seinä/levy vahvuuksille:	12...24 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:	1
Kiinnitystapa:	ruuvi
Ruuveilla:	Kyllä
Murrettava läpivienti:	Kyllä
Kalvoläpivienti:	Ei
Nysäläpivienti:	Ei
Porrasläpivienti:	Ei
Sopii putken halkaisijalle:	20/25 mm
Putken lukitus:	Ei
Lukitusmahdollisuus:	Kyllä
Läpivienti takana:	Kyllä
Läpivientien lukumäärä:	9
Materiaali:	muovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Väri:	valkoinen
Kotelointiluokka (IP):	IP3X
Kannen muoto:	sileä kansi
Läpinäkyvä kansi:	Ei
Suojavaruste:	napsautettava
Sinetöitävissä:	Ei
Suojauksella:	Ei
Tuulenpitävä:	Ei
Kiinteät kiinnikkeet:	Ei

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11

Valaisinkoukku:	Ei
Erityiskäyttö:	ei ole
Väliseinällä:	Ei

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11