Pistorasia + USB

Pistorasia, SAGA, 2-osainen, 2 x USB C laturilla, kulma-asennus, valkoinen



Tyyppi: 402EE2USBC-916

Snro: 2406040

Tuotekoodi: 2TKA00006034

GTIN: 6438199033440

SAGA® 2-osainen kulmapistorasia kahdella sisäänrakennetulla USB C-latausliittimellä varustettuna.

SAGA®pintapistorasian kokopeitelevyn valmistukseen on käytetty biopohjaista muovia ja se on valmistettu nettonolla-tehtaassamme Suomessa.

Tämä moderni kaksoispistorasia kahdella USB-C-latausportilla tekee kodin latausratkaisuista helpompia ja siistimpiä. Lataa puhelimet, tabletit ja muut USB-C-laitteet suoraan seinästä ilman erillisiälatureita, samalla kun perinteiset pistorasiat palvelevat kodin sähkölaitteita.

Pistorasiassa sisäärakennettuna ylijännite-, ylivirta-, ylijännite- ja oikosulkusuojat.

Tekniset tiedot<table><colgroup><col></colgroup><tbody><tr><td>USB-laturi</td></tr><tr><td>Lähdöt 2 x USB-C</td></tr><tr><td>Tulojännite 220 – 250V AC - 50/60Hz</td></tr><tr><td>Sisääntulovirta Max. 0.5 A</td></tr><tr><td>Lähtöteho Max. 25 W</td></tr><tr><td>Lähtöjännite 5V DC/max. 3 A</td></tr><tr><td>9V DC/max 2.8 A</td></tr><tr><td>5V DC/max. 2.1 A + 5V DC max. 2.1 A</td></tr><tr><td>Hyötysuhde > 80%</td></tr><tr><td>Kuormittamaton tehonkulutus < 50 mW @ 230 V AC</td></tr><tr><td>Kotelointiluokka IP20</td></tr><tr><td>Käyttölämpötila 0°C ... 40°C</td></tr><tr><td>Varastointilämpötila -20°C ... 70°C</td></tr><tr><td>Pistorasia 250V~16A</td></tr><tr><td>Jousiliittimet</td></tr><tr><td>Kuorintapituus 11-13 mm</td></tr><tr><td>Kaapeli 2 x 1.5 - 2.5 mm2 (yksisäikeinen,harvasäikeinen)</td></tr></tbody></table>
Tuetut lataus protokollat:
BC1.2 DCP, 1.5A
USB PD 3.2
PPS (sarjaliitännän tuki)
QC4.0

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisvirta:	16 A
Nimellisjännite:	230 V

Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP20

ETIM Data

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):	2
Merkinantolampulla:	Ei
Vaiheiden lukumäärä:	1
Merkintä/ilmaisu:	ei ole
Kytkentätapa:	muu
Parannettu kosketussuojaus:	Ei
Merkintäpaikka:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9003
Metalliväri:	Ei
Lukittava:	Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:	Ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Pienoissulakkeella:	Ei
Erikoisteholähde:	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa:	pinta-asennus
Kiinnitystapa:	ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Ei

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11

Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Ketjutusmahdollisuus:	Ei
Päälle/pois-kytkimellä:	Ei
Kääntyvä keskiosa:	Ei
Laitteen leveys:	110 mm
Laitteen korkeus:	85 mm
Laitteen syvyys:	69 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11