

# Kytkin

Kytkin 6+6, Jussi, ei lisäliittimiä

**Tyyppi:** 10666U


**Snro:** 2106018

**Tuotekoodi:** 2TKA000182G1

**GTIN:** 6410021060183



Kytkin jousikiinnitteisellä vivulla ja jousiliittimin. Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille.



## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

Nimellisjännite: 250 V

### Luokitus

Sopii koteloitualueelle (IP): IP21

### Sähkösuureet

Nimellisvirta: 16 AX

### Luokitus

Suojausluokka: IP21

## Pakkaus

Paketti:	10/100
Yksikkö:	kpl

## ETIM Data

Kytkentätapa:	vaihto-/vaihtokytkin
Käyttötapa:	keinuvipu/painike
Kokoonpano:	peruselementti keskiölevyllä
Painikekytkin:	Ei
Vipujen määrä:	2
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	ruuvikiinnitys
Asennuslevyllä:	Ei
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Merkintätila/-pinta:	ei
Valaisu:	ei
Nimellisvirta:	16 A
Kytkenävirta loistelampuille:	16 AX
Takaisinkytkentäliitin:	Ei
Kytkentätapa:	muu
Pesukonekytkin:	Ei
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	34 mm
Laitteen syvyys:	71 mm
Upotussyvyys:	17 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	17 mm

# Tuotekortti

Kytkin 6+6, Jussi, ei lisäliittimiä



---

© ABB 2025

Y-tunnus 0763403-0

[www.asennustuotteet.fi/catalog](http://www.asennustuotteet.fi/catalog)

---

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

[contact.center@fi.abb.com](mailto:contact.center@fi.abb.com)

---

Puhelinvaihte

010 22 11