Painike

Painike 6, Jussi, N-liitin, kirkas linssi.




Tyyppi: 1466AK4

Snro: 2006528

Tuotekoodi: 2TKA000237G1

GTIN: 6418677307560



Pinta-asennettava painike jousikiinnitteisellä vivulla ja jousiliittimin. Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille.

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisjännite:	250 V

Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP21

Sähkösuureet

Nimellisvirta:	10 A

Pakkaus

Paketti:	10/100
Yksikkö:	kpl

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

ETIM Data

Kokoonpano:	peruselementti täyskoteloitu
Malli / Tyyppi:	yksittäispainike
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:	2
Kontaktiton toiminta:	Ei
Vipujen määrä:	1
Napojen lukumäärä:	1
Nimellisvirta:	16 A
Valolla:	Ei
Sisältää lampun:	Ei
Merkinantolampulla:	Ei
Takaisinkytkentäliitin:	Ei
Kytkentätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Asennustapa:	pinta-asennus
Kiinnitystapa:	ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Läpinäkyvä:	Ei
Merkintäpaikka:	Ei
Merkintä:	ei ole
Iskunkestävyysluokka:	IK00
Laitteen leveys:	72 mm
Laitteen korkeus:	34 mm
Laitteen syvyys:	72 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	18 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11

Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11