

# Liiketunnistin, Kosti

Vahti-Jussi® 180 Aqua

**Tyyppi:** 6401U/6800UW

**Snro:** 2619618

**GTIN:** 6410035150719



230 V, 10 A rele IP44, uppoasennukseen. Valvonta-alueen koko riippuu asennuskorkeudesta kts. tarkemmin tekniset tiedot. Valaistustason säätö 5 – 250 lux, katkaisuviive 2 s – 30 min. Anturiosa kiinnitetään mukana toimitettavilla Torx-ruuveilla. Käyttölämpötila -25 – +55 °C.

## Tekniset tiedot

### Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2TKA001426G1
--------------	--------------

### Luokitus

Kotelointiluokka:	IP44
-------------------	------

### Sähkösuureet

Nimellisjännite:	230 V
Tehokerroin (cos φ):	0.5 ... 1
Kytkevirta:	≤ 10 A

### Mitat

Paino:	199 g
--------	-------

## Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: -25 ... 55 °C

## Värit

Väri: White

## Elektroniikka

Käyttötaajuus: 50 Hz

Valvonta-alue: Vaaka: 180°, pysty: 0-35°. Eteenpäin 10-15m, sivuille 2,5-5m

Kytkeäaika: 2s - 30 min, 1 s pulssi

Hämäräkytkin: 5 ... 1000 Lux

## Pakkaus

Paketti: 1/10

Yksikkö: kpl

## ETIM Data

Vakiovalosäätö: Ei

HVAC-ohjaus: Ei

Ketjutettava: Ei

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi: Ei

Aliryömintäsuojaus: Ei

Vastearvon herkkyyden säätö: Ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä: Ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle: Ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla: Ei

Eläintunnistus: Ei

Porraskäytävän valvonta: Ei

Halogeeniton: Ei

Toiminnon valintakytkin: Ei

Itseoppiva poiskytkentäviive: Ei

